

RICOH
imagine. change.



Révolutionnez vos méthodes de travail

L'écran interactif Ricoh D7500 a été conçu pour rendre vos réunions plus conviviales et encourager le travail collaboratif. Avec son écran tactile de 75 pouces et son ultra haute résolution de 4K, il trouvera parfaitement sa place dans les salles de réunion ou les salles de conférence les plus grandes. Le D7500 est un puissant outil de collaboration tout-en-un. Il permet à vos collaborateurs de travailler ensemble sur différents projets et de participer activement aux présentations et réunions, où qu'ils se trouvent.

- Tout-en-un : annotation de documents et navigation internet
- Parfait pour vos visioconférences : haut-parleurs et micro intégrés, caméra Ricoh embarquée (en option)
- Systèmes de visioconférence compatibles : UCS, UCS Advanced et Skype Entreprise
- Profitez de Ricoh Streamline NX (SLNX) en option
- Simple d'utilisation avec deux options de contrôleur au choix : contrôleur Ricoh ou contrôleur sans système d'exploitation



Passez au niveau supérieur

Travaillez ensemble, partout, tout le temps

Partagez vos documents en temps réel et offrez à vos collaborateurs tous les outils nécessaires pour faire de vos réunions un moment d'échange. Doté de haut-parleurs et d'un micro intégrés, d'une caméra Ricoh haute performance (en option), des systèmes UCS Ricoh et Skype Entreprise compatibles, le D7500 convient à tout type de visioconférence.



Favorisez le travail collaboratif

Optimisez vos réunions et vos présentations grâce à cette plateforme collaborative tout-en-un. Le D7500 dispose d'un affichage très haute résolution vous permettant de bénéficier de l'espace nécessaire pour partager vos idées. L'écran « multi-touch » utilise la technologie ShadowSense™ pour détecter les zones d'ombre et vous permettre d'annoter vos documents avec précision.



Adapté à vos besoins

Grâce à de nombreuses options de connexion, le D7500 permet une intégration simplifiée de vos périphériques. Il est équipé du Bluetooth pour smartphones et tablettes, et inclut de multiples ports USB pour connecter du matériel informatique tel qu'un clavier. Vous avez également la possibilité de naviguer sur internet directement depuis le tableau interactif.



Fiable et facile d'utilisation

Le D7500 est conçu pour être simple d'utilisation, grâce à son interface intuitive et la possibilité de choisir entre un contrôleur Ricoh ou un contrôleur sans système d'exploitation. De plus, l'intégration facultative SLNX favorise un accès simple et sécurisé, ainsi que l'envoi d'emails et l'impression de documents annotés afin que l'équipe dispose des mêmes informations.



Écran interactif RICOH D7500

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ÉCRAN

Écran :	Diagonale : 74,52" (1 892,8 mm)
Type d'écran :	Affichage à cristaux liquides
Rétroéclairage :	Système LED
Zone d'affichage effective (L x H) :	1 675,2 x 953,6 mm
Résolution :	Maximum : 3 840 x 2 160 points
Couleur :	Maximum : Plus de 1 070 000 000 couleurs
Luminosité :	Maximum : 410 cd/m ²
Rapport hauteur/largeur :	16 : 9
Rapport de contraste :	1 200 : 1
Espacement de pixels :	0,429 x 0,429 mm
Vitesse de réponse :	8 ms (Gris à gris, Ave.)
Verre protecteur :	Épaisseur : 4 mm Antireflet : prétraitement AG

ÉCRAN TACTILE

Technologie tactile :	Shadow Sense
Zones tactiles :	10 zones (écran seulement)
Résolution tactile :	1 920 x 1 080
Précision :	+/- 6,5 mm dans la zone tactile
Détection du stylo électronique :	>= 10 mm
Sortie pour dispositif tactile :	USB 2.0 (type B)
Stylo électronique de système de détection :	Méthode d'interception de la lumière
Épaisseur de verre de protection :	Env. 4 mm (comprenant la couche AR)
OS :	Multi touch : Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IOT, Windows Embedded 7 Standard Single touch : Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Max OS X 10.12

GÉNÉRALITÉS

Interface (entrée) :	Vidéo : VGA, HDMI, DVI-D, Display port Audio : Ligne 3,5 mm
Interface (sortie) :	Vidéo : DisplayPort Audio : Terminaux filaires pour les hauts-parleurs Control : USB2.0 (Type B)
Microphone :	Microphone intégré
Fonctions avancées :	Reconnaissance de texte (OCR), Partage d'écran sur le TBI pour Ricoh UCS P3500, Dossier réseau, Zoom, Fonction partage à distance, Formulaire d'enregistrement des données (PDF v1.4), Enregistrement des données (Clé USB), Remote PC operation, Remote browser viewing, Finger touch highlight, Fonction e-mail, Fonction Impression
Haut-parleur intégré :	12 W x 2
Dimensions (L x P x H) :	1 783 x 198 x 1 055 mm
Poids :	Ordinateur central : 90 kg Configuration complète : 93 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz
Contrôle :	RS-232C (PC-control)

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 420 W Mode veille : 0,5 W
Température de fonctionnement :	de 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum :	de 10 % à 90 % (sans condensation)

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation, Manuel de prise en main, Câble VGA, Télécommande avec piles, Câble USB, Manuels de fonctionnement, Stylo, Support stylo, Vis pour support stylo, Clé de sécurité USB, Câble HDMI

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com